KAINDL

AQUApro
WATER RESISTANT

AQUA PRO SELECT

Natural Touch

Laminado resistente al agua

AC5 · 8 MM · BISEL · TEXTURA SINCRONIZADA





K2241
CREMA



K2239
ELEGANTE



K2240
MODERNO



K4420
CLASSIC



K5574
SUNSET

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PAVIDIAZ
CANAL PROFESIONAL Y OBRA

QUALITY PRODUCTS · MADE IN SALZBURG


La precisión austriaca, al servicio de la obra.

Kaindl fabrica suelos laminados en Salzburgo (Austria) desde hace más de un siglo, con tablero HDF propio y control de calidad europeo. La línea **AQUA PRO Select · Natural Touch** reúne sus decores de madera más realistas sobre un núcleo resistente al agua.

Pavidiaz es **distribuidor oficial de Kaindl** para el canal profesional y de obra: stock permanente en Asturias, asesoramiento técnico y servicio para promociones, reformas y contract.

KAINDL
FABRICANTE · AUSTRIA

PAVIDIAZ
DISTRIBUIDOR OFICIAL · ESPAÑA




AC5	33	8 mm	Sincro	Bisel	Aqua Pro
ABRASIÓN	CLASE DE USO	GROSOR	TEXTURA	4 LADOS	RESISTENTE AL AGUA



AQUApro
WATER RESISTANT

El agua, sin miedo.

La tecnología **AQUA PRO** de Kaindl protege la lama por arriba y por los cantos: núcleo Aquatec HDF de alta densidad con bordes sellados y una superficie que no deja pasar el agua. Ideal para reformas con cocina y baño incluidos.



1	Overlay de alta resistencia	AC5
2	Papel decorativo impregnado	sincronizado
3	Aquatec HDF con cantos sellados	8 mm
4	Contrabalance	estabilidad

Cantos sellados
El agua no penetra por las juntas.

Kaindl Tap Loc
Unión mecánica en lado largo y corto.

Cocinas y baños
Una sola superficie en toda la vivienda.

LA COLECCIÓN

Cinco robles.
Textura sincronizada.

El relieve sigue exactamente el dibujo de la veta: la lama se ve y se siente como madera natural. Superficies Royal Cordoba y Evoke.



K2241
Crema
Roble Córdoba



K2239
Elegante
Roble Córdoba



K2240
Moderno
Roble Córdoba




K4420
Classic
Roble Evoke



K5574
Sunset
Roble Evoke

1383 × 193 × 8 MM · AC5 · CLASE 33 · BISEL EN 4 LADOS · KAINDL TAP LOC






K2241 · Royal Cordoba

Roble Córdoba **Crema**


Roble claro de tono crema, luminoso y sereno. Su veta sincronizada aporta la calidez de la madera natural a viviendas y espacios de obra nueva.

SINCRONIZADO · AQUA PRO · AC5 · BISEL









K2239 · Royal Cordoba

Roble Córdoba
Elegante


Roble dorado de veta abierta, el más versátil de la gama. Combina con cualquier estilo, de la vivienda familiar a la oficina.

SINCRONIZADO · AQUA PRO · AC5 · BISEL









K2240 · Royal Cordoba

Roble Córdoba
Moderno


Roble de tono gris piedra, contemporáneo y elegante. Ideal para interiores actuales con carpintería blanca o negra.

SINCRONIZADO · AQUA PRO · AC5 · BISEL









K4420 · Evoke

Roble Evoke
Classic


Roble natural de nudos suaves y tono equilibrado. Un clásico atemporal pensado para grandes superficies y uso intensivo.

SINCRONIZADO · AQUA PRO · AC5 · BISEL










K5574 · Evoke

Roble Evoke
Sunset

Roble cálido con nudos marcados y carácter rústico. Aporta personalidad y calidez a salones, hostelería y espacios singulares.

SINCRONIZADO · AQUA PRO · AC5 · BISEL





COMPLETA LA COLECCIÓN

Más decores, misma tecnología.

Cuatro acabados que amplían la gama con la misma base Aqua Pro, AC5 y 8 mm.



K2144
Roble Chillwood **Ferrara**



K4424
Roble Evoke **Crack**



K4442
Roble Evoke **Arctic**



K5573
Roble Evoke **Coast**

KAINDL

AQUA PRO SELECT · NATURAL TOUCH


FICHA TÉCNICA · LAMINADO 8 MM

AQUApro WATER RESISTANT

Formato	**1383 × 193 × 8 mm**	
Clase de uso	**33 · comercial intenso**	EN ISO 10874
Resistencia a la abrasión	**AC5**	EN 13329
Resistencia al impacto	**bola pequeña ≥ 15 N · bola grande ≥ 1000 mm**	EN 13329
Resistencia al agua	**Superficie impermeable · test NALFA**	
Emisión de formaldehído	**E1 · < 0,1 ppm**	EN 717-1
Emisiones COV	**Greenguard Gold · CARB Phase 2**	
Reacción al fuego	**Cfl-s1**	EN 13501-1
Resistencia al deslizamiento	**μ 0,3**	EN 13893
Quemadura de cigarrillo	**Grado 4**	EN 438-2
Solidez a la luz	**Nivel 6 escala de lana azul**	EN ISO 105-B02
Resistencia a las manchas	**Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4**	EN 438-2
Resistencia térmica	**0,078 m²·K/W**	ISO 8302
Sistema de unión	**Kaindl Tap Loc · lado largo y corto**	
Embalaje	**9 tablas · 2,42 m² por paquete**	
Palé	**124,92 m² por palé**	

MADE IN AUSTRIA · GREENGUARD GOLD · PEFC · BLUE ANGEL · TÜV · SIN PVC

Valores aproximados según ensayos del fabricante. Pueden existir ligeras variaciones de tono entre lotes y respecto a las imágenes impresas.



KAINDL

AQUA PRO SELECT · NATURAL TOUCH

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA EL CANAL PROFESIONAL Y DE OBRA

PAVIDIAZ

Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias

+34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es · **pavidiaz.es**