
LUXCRON®

LAMINATE FLOORING




SOLUTION
AC5 · 8MM

4
ROBLES
NUEVA GAMA



K2242 CÓRDOBA NOBLE



K2239 CÓRDOBA ELEGANTE



K4423 EVOKE CRYSTAL



K4442 HISTORIC ARCTIC

1383 × 195 mm
2,42 m² / paquete

PAVIDIAZ

LUXCRON®

SOLUTION
AC5 · 8 MM

El suelo laminado que no da problemas.

Luxcron es la marca de Pavidiaz para obra y grandes volúmenes: el laminado que más se vende, con la calidad que pide un profesional y el precio que pide una promoción.

Lama de 8 mm sobre tablero HDF de alta densidad, superficie AC5 de clase 33 bisel en V en los cuatro lados y resistencia al agua de 24 horas en superficie. Se instala en flotante con sistema click, sin cola, y da un acabado de madera natural en viviendas, oficinas y locales.

Fuerte como el tigre. Pensado para competir.



8 mm	AC5	33	Bisel en V	24 h	E1
GROSOR	ABRASIÓN	CLASE DE USO	4 LADOS	RESISTENTE AL AGUA	GREENGUARD GOLD

Cuatro robles.
Una solución.



K2242
Roble Córdoba **Noble**



K2239
Roble Córdoba **Elegante**



K4423
Roble Evoke **Crystal**



K4442
Roble Historic **Arctic**

1383 × 195 × 8 mm · AC5 · Clase 33 · Bisel en V





K2242

Roble Córdoba
Noble

Roble natural de tono miel, con veta marcada y nudos suaves. Cálido y versátil: funciona igual en una oficina que en un piso de obra nueva.

1383 × 195 × 8 MM · AC5 · CLASE 33 · BISEL EN V









K2239

Roble Córdoba
Elegante

Roble dorado más claro y luminoso, de veta abierta. El acabado más fácil de combinar en viviendas, oficinas y espacios infantiles.

1383 × 195 × 8 MM · AC5 · CLASE 33 · BISEL EN V










K4423

Roble Evoke **Crystal**

Roble arena muy claro y limpio, de aire nórdico. Amplía visualmente los espacios y encaja en promociones de estilo actual.

1383 × 195 × 8 MM · AC5 · CLASE 33 · BISEL EN V









K4442

Roble Historic **Arctic**

Roble gris claro con nudos y veta envejecida. Un decor de carácter, frío y luminoso, para interiores contemporáneos.

1383 × 195 × 8 MM · AC5 · CLASE 33 · BISEL EN V






Hecho para promociones.

Viviendas, pasillos, dormitorios y cocinas entregados llave en mano. Luxcron se coloca rápido, cubre grandes superficies con un acabado uniforme y no da problemas después de la entrega.





Instalación rápida

Sistema click en lado largo y corto, flotante, sin cola.

Acabado uniforme


Lama larga de 1383 mm: menos juntas en grandes superficies.

Sin sorpresas

AC5 y clase 33: resiste el uso diario y la obra.

LUXCRON®

SOLUTION
AC5 · 8 MM



1	**Overlay de alta resistencia**	AC5
2	**Papel decorativo impregnado**	decor
3	**Tablero HDF de alta densidad**	8 mm
4	**Contrabalance**	estabilidad

Formato	**1383 × 195 × 8 mm**	
Clase de uso	**33 · comercial intenso**	EN ISO 10874
Resistencia a la abrasión	**AC5**	EN 13329
Resistencia al impacto	**bola pequeña ≥ 70 mm · bola grande ≥ 1000 mm**	EN 13329
Emisión de formaldehído	**E1 · < 0,1 ppm**	EN 717-1
Emisiones COV	**Greenguard Gold · CARB Phase 2**	
Reacción al fuego	**Cfl-s1**	EN 13501-1
Resistencia al deslizamiento	**DS · μ ≥ 0,3**	EN 13893
Quemadura de cigarrillo	**Grado 4**	EN 438-2
Solidez a la luz	**≥ 6 escala de lana azul**	EN ISO 105-B02
Resistencia a las manchas	**Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4**	EN 438-2
Resistencia térmica	**0,078 m²·K/W**	ISO 8302
Sistema de unión	**Click en lado largo y corto**	
Embalaje	**9 tablas · 2,42 m² por paquete**	
Palé	**124,92 m² por palé**	
Resistencia al agua	**24 horas en superficie**	
Canto	**Bisel en V en los cuatro lados**	

Valores aproximados según ensayos del fabricante. Pueden existir ligeras variaciones de tono entre lotes y respecto a las imágenes impresas.



LUXCRON®

SOLUTION AC5 · 8 MM

PAVIDIAZ

Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias
+34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es · pavidiaz.es